
	文件类型	技术文件	文件版本	V5.8.0		
	项目代号	/	页码	第0页 共1页		
	文件编号	GL DM-56-06-en				
文件名称： <p style="text-align: center;">Table of C-Reactive Protein Control (CRP) Reference Value</p> 适用范围： DM3107项目						
编制：石丽岐 日期：2025.01.04		审核：刘金盈 日期：2025.01.04		批准：郑剑通 日期：2025.01.04		
修 订 记 录						
版本	TCN/ECR/PCN编号	修订内容概要		修改人	批准人	批准日期
V5.8.0	/	新建		石丽岐	郑剑通	2025.01.04
发至：	<input type="checkbox"/> 总经办 <input type="checkbox"/> 质量部 <input type="checkbox"/> 财务部 <input checked="" type="checkbox"/> 营销部 <input checked="" type="checkbox"/> 客服 <input type="checkbox"/> 计划 <input type="checkbox"/> 采购 <input checked="" type="checkbox"/> 工程 <input type="checkbox"/> 仓库 <input checked="" type="checkbox"/> 设备研发 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂研发 <input type="checkbox"/> 物料质量 <input type="checkbox"/> 设备生产 <input type="checkbox"/> 试剂生产 <input checked="" type="checkbox"/> 试剂质检 <input checked="" type="checkbox"/> 设备质检					
由试剂研发						

Table of C-Reactive Protein Control (CRP) Reference Value

C-Reactive Protein Control

LOT 2024111501

 2025-11-14

Applicable Instruments	Level	Reference Value (mg/L)	Deviation Range (mg/L)	Applicable Instruments	Level	Reference Value (mg/L)	Deviation Range (mg/L)
DH51CRP, DH53CRP DH56CRP, D1-CRP D3-CRP, D5-CRP (Technical file version A11.9)	Control 1	4.4	±1.3	/	/	/	/
	Control 2	15.5	±4.7		/	/	/